

Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 71/93) in Pravilnika o požarnem redu (Ur.l. RS št. 39/97), je upravljalec DVORANE PRVE SLOVENSKE VLADE V AJDOVŠČINI, dne 23.5.2006 sprejel:

POŽARNI RED

DVORANA PRVE SLOVENSKE VLADE V AJDOVŠČINI

Ajdovščina, 22.05.2006

no: 227.01
+

VSEBINA

- I. UVOD**
- II. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM**
- III. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE UKREPOV ZA VARSTVO PRED POŽAROM**
- IV. NALOGE IN ODGOVORNOSTI**
- V. NALOGE IN ODGOVORNOSTI LASTNIKA**
- VI. NALOGE POOBLAŠČENE OSEBE ZA POŽARNO VARSTVO**
- VII. SPLOŠNO PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM**
- VIII. PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, KI JIH ZAHTEVAJO DELOVNE RAZMERE SO:**
- IX. SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA**
- X. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA**
- XI. RAVNANJE PO POŽARU**
- XII. VRSTE IN NAČIN USPOSABLJANJA UPORABNIKOV**
- XIII. PRILOGE**

I. UVOD

Požarni red za Dvorano Prve Slovenske vlade v Ajdovščini obsega naslednja področja:

- organizacijo varstva pred požarom
- naloge in odgovornosti v zvezi z varstvom pred požarom
- način izvajanja požarno varnostnih ukrepov glede na razmere
- pripravo navodil za ravnanje pred požarom
- izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom
- priloge požarnega reda

Požarni red mora biti na voljo skrbnikom objekta. Izvleček požarnega reda pa uporabnikom in obiskovalcem objekta.

Karakteristike objekta:

Objekt je lociran v centru mesta Ajdovščina. Požarni red obravnava objekt dvorane Prve Slovenske vlade, ki obsega dvorano, predprostor ter prostore zakulisja v pritličju ter prostore v nadstropju. Evakuacija obiskovalcev in zaposlenih je omogočena iz dvorane preko vhodne avle direktno na prosto. Evakuacija iz nadstropja pa je preko stopnišča v avlo in od tam na prosto. Evakuacija iz odra in zaodrja je mogoča skozi dvorano ali pa skozi hodnik, ki povezuje pomožne prostore v avlo in od tam na prosto; Možna pa je evakuacija tudi direktno na prosto na koncu hodnika v zaodrju.

Objekt je opremljeni z:

- Plinskim ogrevanjem - kurilnica in klima naprava
- strelovodno zaščito
- električno in telefonsko instalacijo
- ročnimi gasilnimi aparati
- ročnimi javljalci požara
- notranjimi hidranti
- zunanjimi hidranti
- Glavno požarno pipo

II. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

Za organizacijo varstva pred požarom je odgovoren lastnik oziroma upravljalec objekta, ki lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Lastnik oziroma upravljavec ima pravico in dolžnost, da na temelju družbene samozaščite varujejo pred požarom lastno premoženje oziroma premoženje katerega upravljavec je.

Za zagotavljanje požarne varnosti morajo uresničevati ukrepe za varstvo pred požarom, ki jih določa zakon in drugi predpisi.

Organizacija požarne preventive v objektu:

Varstvo pred požarom se izvaja v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, s tem požarnim redom, skupnimi varstvenimi ukrepi in normativi, drugi predpisi in tehničnimi normativi.

Lastnik objekta in/ali upravljavec objekta v skladu z 14. členom Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. list RS šte. 64/95), imenuje strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki izpolnjuje pogoje Pravilnika.

III. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE UKREPOV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

Za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom so odgovorni:

- lastniki objekta
- upravljavec objekta

IV. NALOGE IN ODGOVORNOSTI

Pravica in dolžnost, uporabnikov v zvezi z varstvom pred požarom je, da deluje in prispevajo za uresničevanje in napredek varstva pred požarom, zlasti s tem, da:

- se seznanja s stanjem varstva pred požari v vseh oblikah upravljanje, sodeluje pri oblikovanju organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje požarov
- ne sme storiti ničesar, s čimer bi lahko povzročil požar ali ogrozil požarno varnost ali oviral izvedbo protipožarnega ukrepa
- opozori vsakogar na ravnanje, ki ni v skladu s požarnim varstvom
- obvesti lastnika ali upravljavca objekta o vsaki pomanjkljivosti in o vsakem pojavu, ki lahko ogroža požarno varnost
- v primeru požara pokliče center za obveščanje - številko 112
- sodeluje pri reševanju ostalih uporabnikov ter začne z gašenjem, če s tem ne ogroža sebe in drugih

V. NALOGE IN ODGOVORNOSTI UPRAVLJALCA OZIROMA LASTNIKA

- poskrbi denarna sredstva za izvedbo del
- poskrbi za to, da bodo gasilni aparati notranji hidranti in elektro omarice vedno proste nezaložene in pregledane
- zagotavlja zakonitost varstva pred požarom in sprejema odločitve s tega področja
- obravnava poročila o stanju varstva pred požarom
- imenuje in razrešuje odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
- sprejme požarni red in njegove dopolnitve
- odloča o razvojnih in finančnih programih požarne varnosti
- skrbi za upoštevanje požarne preventive v objektu z pripadajočo okolico

- skrbi za ustrezno obliko organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pred požarom
- skrbi za realizacijo sklepov, ki se nanašajo na varstvo pred požarom
- vodi predpisane evidence s področja varstva pred požarom; požarih in eksplozijah, gasilskih intervencijah, nastali škodi, preventivnih pregledih stanja varstva pred požarom, pregledih gasilnih aparatov in hidrantov, dimnikov, zasilne razsvetljave, strelovodov,
- hrani predpisano dokumentacijo v zvezi z varstvom pred požarom (požarni red, evidence, priloge, poročila, zapisnike,...),

VI. NALOGE POOBLAŠČENE OSEBE ZA POŽARNO VARSTVO

Pooblaščenec za varstvo pred požarom mora spoznati vse nevarnosti in poskrbeti, da se jih odstrani oziroma zmanjša na najmanjšo možno stopnjo.

Njegove dolžnosti so:

- nadzira in proučuje učinkovitost izvajanja predpisov in določi varstva pred požarom,
- soodloča o razvojnih in požarnih programih požarne varnosti,
- nadzoruje izpolnjevanje obveznosti do inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- organizira kontrolne preglede sredstev za delo, objektov in prostorov, kjer lahko nastopi požar ali eksplozija,
- obravnava poročila in odločitve pristojnih inšpekcijskih služb,
- izvaja organizirano, sistematično poučevanje zaposlenih o varstvu pred požarom,
- proučuje in analizira vzroke nastanka požarov,
- predlaga ukrepe za varstvo pred požarom ter ukrepe za odpravo vzrokov nastanka požarov,
- pripravlja pravila in navodila s področja varstva pred požarom,
- vodi evidence o usposobljenosti zaposlenih s področja varstva pred požarom.

VII. SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

S preventivnimi ukrepi varstva pred požarom dosežemo, da se:

- zmanjša možnost nastanka požara
- z zgodnjim odkritjem požara pravočasno prične z gašenjem
- omogoči reševanje ogroženih oseb
- velikost požara omeji
- zmanjša škoda zaradi požara

VIII. PREVENTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, KI JIH ZAHTEVAJO DELOVNE RAZMERE SO:

- ukrepi za preprečevanje požara
- ukrepi za reševanje ljudi
- ukrepi za zaznavanje in javljanje požara
- ukrepi za gašenje požara
- ukrepi za zmanjšanje požarne škode

IX. SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA

Dokler je prisoten gorljiv material za izvor toplote, obstaja nevarnost nastanka požara. Zato si je potrebno prizadevati, da se upoštevajo vsi ukrepi varstva pred požarom in sicer:

- v objektu se mora vzdrževati red in čistoča
- vsi prehodi in izhodi morajo biti vedno prosti
- z znaki, v kolikor niso na vidnem, se morajo označiti tudi naprave za začetno gašenje (gasilniki), hidranti, ročni javljalniki.
- vse električne instalacije morajo biti izvedene in vzdrževane v skladu s predpisi
- za vzdrževanje elektro instalacije v objektu mora biti zadolžena pooblaščen oseba - električar
- v objektu ni dovoljeno shranjevati snovi, ki so eksplozijsko ali požarno nevarne
- pri delu z električnimi orodji in napravami se ne sme uporabljati poškodovanih priključnih kablov, podaljškov, vtičnic, vtikačev
- prepovedano je popraviljanje varovalk (obvezna je menjava z novo varovalko iste moči)
- prižgana grelna telesa se ne smejo puščati brez nadzora; uporaba provizoričnih kuhalnikov v delovnih prostorih je strogo prepovedana

X. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA

- vsaka oseba, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost požara oz. začetni požar, mora nevarnost odstraniti in/ali požar pogasiti, če to lahko stori ne da bi s tem ogrožal svoje ali življenje drugih. Če sam ne more pogasiti požara, mora takoj obvestiti center za obveščanje na telefon 112. Na nevarnost mora opozoriti tudi druge uporabnike. V primeru prijave požara na telefon 112 je potrebno navesti: svoje ime in priimek, točen kraj nastanka požara, kaj gori oz. podatek o objektu, obseg požara in nevarnosti za človeško življenje
- v objektu oz. prostoru, ki ga je zajel ali ogroža požar, je potrebno izklopiti električni tok
- aktiviranje ročnih javljalnikov,
- z najbližjimi ročnimi gasilniki in hidranti se začne gasiti požar (pred uporabo hidranta se je potrebno prepričati, da je izklopljen električni tok)
- z odstranitvijo napačno parkiranih vozil je potrebno omogočiti neoviran pristop gasilcev
- objekt je potrebno zavarovati pred nepoklicanimi
- o požaru je potrebno obvestiti odgovorno osebo

XI. RAVNANJE PO POŽARU

- vrnitev na mesto požara je možna šele po nalogu odgovorne osebe gašenja
- uporabljene gasilne aparate se pusti na požarišču, na tleh, tako, da se vidi, da so bili uporabljeni in jih je potrebno ponovno napolniti
- o požaru je potrebno napisati zapisnik in dopolniti evidenčni list o požaru ter v roku 10 dni poročati Upravi za zaščito in reševanje.

XII. VRSTE IN NAČIN USPOSABLJANJA UPORABNIKOV

Usposabljanje iz varstva pred požarom je pravica in dolžnost vseh uporabnikov objekta. Seznanjeni morajo biti z požarnim redom in načinom evakuacije ter načinu gašenja začetih požarov.

Uporabniki so dolžni seznaniti se z ukrepi varstva pred požari. V avli in dvorani je potrebno razobesiti izvleček požarnega reda in požarni načrt, kjer se uporabniki seznanijo z osnovnimi ukrepi.

Sestavni deli požarnega reda:

- požarni načrt objekta in evakuacije
- izvleček požarnega reda


Uporabljeni predpisi in dokumentacija:

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS šte. 71/93)
- Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pre dpožarom (Ur. list RS šte. 64/95)
- Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS šte. 39/97)
- Tehnični predpisi za strelovode

Požarni red stopi v veljavo in se uporablja od 23. 5. 2006 dalje.

Izdelal :

Stanko OŽBOT, dipl. var. inž.



Upravljevec objekta:

Občina Ajdovščina, Marjan Poljšak

